FICHE TECHNIQUE

Composteur Eco Bois Droit

collectif - sans pieds

Un habillage naturel

La gamme "Eco bois Droit Individuel" propose une finition en bois classe III ou IV certifié PEFC (IMO-PEFC-COC-155902). En résineux ou en douglas, ses sections en bois sont d'une épaisseur de 17 mm.

Une ouverture pratique

La façade frontale, composée de deux portes indépendantes, est conçue pour être totalement amovible. Le couvercle est articulé en deux parties et permet une ouverture partielle ou totale facilitant le brassage et le transfert de la matière. Les cornières en bois sur le couvercle et les portes de façade assurent la solidité du produit.

Une aération parfaite

Modèle

Un espace de 2 mm entre chaque planche favorise l'aération nécessaire à la fermentation aérobie. Ses cloisons robustes et ses panneaux renforcés assurent sa durabilité et son étanchéité.



Fabriqué en France



Modele	3002	4001	COOL	DOOL .	10001
DIMENSIONS					
Encombrement au sol barres de liaison incluses (mm)	715 X 690	810 x 810	960 x 960	960 x 960	1100 x 1030
Hauteur couvercle inclus (mm)	750	750	750	990	990
Poids (Kg)	26	28	37	40	47,5
		MODU	LES		
Conditionnement	Lots cerclés				
Ouverture	Porte avec ouverture partielle ou totale				
Couvercle	Renforcé par des cornières en bois - Articulé avec des charnières Fermeture porte cadenas				
Charnières et barres de liaison	Charnières en acier zingué - Barre de liaison en Bois				
Forme	Rectangulaire droit				
		GAMME D	E BOIS		
Essence de bois	Résineux ou Douglas				
Traitement	Bois traité contre l'humidité, ni bore, ni arsenic ou bois sans traitement				
Epaisseur	17 mm				
Certification	PEFC				
INFOS PRATIQUES					
Garantie	5 ans				



Personnalisez le couvercle du composteur grâce au marquage laser



Protégez vos composteurs avec la grille anti-rongeurs







Résineux brut Résineux raboté





Douglas brut Douglas raboté



Montage et démontage

Livraison : le composteur est livré en kit cerclé, sur palette filmée ou cerclée.



Guide de compostage et notice de montage inclus.

rabriqué en Entreprise Adaptée et en Établissement et service d'aide par le travail







En quelques minutes





