

## **GAMME: COMPOSTEUR INDIVIDUEL**

## **NOM DU PRODUIT : ECO BOIS DROIT**

La gamme Eco bois droit est déclinée en cinq volumes. Elle est fabriquée en sapin classe III (pieds en classe IV) ou en Pin Douglas (pieds en douglas).

Un espace de 2 mm entre chaque planche permet une aération périphérique complète.

Le couvercle est articulé en deux parties et permet une ouverture maximale ou partielle.

Pour une meilleure longévité, le composteur ECO BOIS DROIT est muni de pieds en pin classe IV.

La façade frontale composée de deux portes indépendantes est conçue pour être totalement amovible. Cet espace ainsi dégagé facilite le brassage et l'aération de la pile de compost.

|            |                                      | VOLUME (L) |  |                    |                         |                         |                |  |
|------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|
|            |                                      |            | 300  | 400                | 600                     | 800                     | 1000           |  |
| DIMENSIONS | ENCOMBREMENT AU SOL (mm)             |            | 650 X 650  | 820 X 810          | 960 X 960               | 1024 X 1024             | 1100 X<br>1100 |  |
|            | HAUTEUR (mm)                         |            | 795  |                    |                         |                         | 1100           |  |
|            | MODULABLE ET EVOLUTIF (L)            |            | NON  |                    |                         |                         |                |  |
|            | FORME                                |            | CARREE   |                    |                         |                         |                |  |
|            | POIDS (Kg)                           |            | 22   | 23                 | 25                      | 30                      | 35             |  |
| MODULES    | CONDITIONNEMENT                      |            | 1 Paquet haut + 1 paquet bas + 1 couvercle           |                    |                         |                         |                |  |
|            | OUVERTURE                            |            | Porte avec ouverture partielle ou totale             |                    |                         |                         |                |  |
|            | STABILITE                            |            | Forme droite   |                    |                         |                         |                |  |
|            | COUVERCLE ARTICULE                   |            | Charnières polypropylène                             |                    |                         |                         |                |  |
| PRATIQUE   | GARANTIE (Bon de garantie fourni)    |            | 2 ans  |                    |                         |                         |                |  |
|            | MONTAGE & DEMONTAGE                  |            | Montage et démontage en quelques minutes             |                    |                         |                         |                |  |
|            | NOTICE DE MONTAGE                    |            | Livré avec le composteur<br>Livré avec le composteur |                    |                         |                         |                |  |
|            | GUIDE DU COMPOSTAGE Non perso OPTION |            | Personnalisation par marquage à chaud ou encre       |                    |                         |                         |                |  |
| GAMME      | FINITION                             | NATURELLE  | SAPIN  | /                  | 1                       | Traitement sans chrome, |                |  |
|            |                                      |            |  | Epaisseur<br>17 mm | sans bore, sans arsenic |                         |                |  |
|            |                                      |            | DOUGLAS  |                    |                         | aitement                | Classe III     |  |









**Qualité**