

FICHE TECHNIQUE

Composteur POLY COMPOST PYRAMIDAL ET HEXAGONAL



Fabriqué en France



Un habillage naturel
La gamme "Poly compost individuel" propose une
finition en bois classe III certifié PEFC.En résineux ou en douglas, ses sections en bois sont d'une épaisseur de 17 mm.

Une ouverture pratique

Le Poly compost pyramidal ou hexagonal individuel dispose d'un système d'articulations pour l'ouverture de chaque panneau, bas et haut, afin de faciliter le mélange et l'extraction du compost. Ses panneaux sont pré-assemblés avec des charnières en plastique recyclé et liés entre eux par des tiges axiales de fixation

Une aération parfaite

Sa forme légèrement pyramidale permet au compost de s'écarter des parois lors du tassement. Elle favorise l'aération nécessaire à la fermentation aérobie. Ses cloisons robustes et ses panneaux renforcés assurent son étanchéité et sa durabilité.



Modèle	150L	300L	400L	600L	800L	1000L
			DIMENSION	S		
Encombrement au sol (mm)	540	700	785	975	1300	1450
Hauteur (mm)	720	720	750	750	750	750
Poids (Kg)	18	20	22	27	32	36
			MODULES			
Conditionnement	1 paquet haut + 1 paquet bas + 1 couvercle + Tiges					
Ouverture	Porte avec ouverture partielle ou totale					
Couvercle	Renforcé par des cornières en bois - Articulé avec des charnières					
Charnières et barres de liaison	Polypropylène recyclé traité anti UV					
Forme	Forme pyramidale ou hexagonale					
			GAMME DE B	OIS		
Essence de bois	Résineux Classe III OU Douglas					
Traitement	Bois traité contre l'humidité, ni bore, ni arsenic OU Bois sans traitement (Douglas)					
Finition	Brut de sciage					
Epaisseur	17 mm					
			INFOS PRATIQ	UES		
Garantie	2 ans					
Montage et démontage	En quelques minutes					

<u>En option</u>



Protégez vos composteurs avec la grille anti-rongeurs

Essence de bois



ésineux brut Résineux raboté





Douglas brut Douglas raboté















